



Terminal POS OFHii1iM / OFHEi1iM+

Tecnología POS de Última
Generación

Terminal POS

La Terminal Pos OFHii1iM y OFHEi1iM+ combina un procesador octa-core de 2.0 GHz, Android 13, conectividad 4G, ofrece un rendimiento fluido y estable incluso en condiciones industriales. Con su batería de 5000 mAh, asegura jornadas prolongadas sin interrupciones.



Configuración del Sistema

Parametro	Especificaciones
CPU	Octa-core 2.0GHz MT6765
Sistema Operativo	Android 13.0
Memoria	4GB RAM + 64GB ROM
Tarjeta SIM	2 x Nano SIM Cards
Expansión de almacenamiento	1 x Micro SD Card (SDHC, SDXC supported, up to 512GB)

Características Físicas

Parametro	Especificaciones
Display	6" FHD+WVGA IPS 1080*2160p, Capacitive Multi-Touch
Batería	Batería de Litio Extraíble 3.85V/5000mAh
Batería de Respaldo	Soporta el cambio en caliente de la batería (opcional)
Dimensiones (LWH)	162.8 mm x 77 mm x 12.9 mm
Peso	260 g
Interfaz	1x Waterproof Type C (support USB 2.0, OTG, Fast charging)
Puertos de Expansión	Back POGO PIN: USB 2.0, Serial port, 5V/3A
Botones	1x Power, 1x Volume (+/-), 1x Botón personalizado, 2x Botón de escaneo
Indicaciones	Recordatorio de vibración, Multi-Color LED, recordatorio de audio
Audio	Altavoz Ultra Lineal (2W), Receptor, Doble Micrófono (reducción de ruido)
Sensor	G-Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, E-compass, Gyroscope

Captura de Datos y Funciones Especiales

Parametro	Especificaciones
Escáner 2D (Opcional)	Escáner ME8601 / Lectura de códigos 1D y 2D
Captura de Imagen	Cámara trasera: 16 MP (flash y enfoque automático) / Cámara frontal: 5 MP (enfoque fijo)
GPS	GPS/Glonass/Beidou, support AGPS
NFC (Opcional)	ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE, Felica (lectura de tarjetas, punto a punto, simulación)
Lector de Huella Dactilar (Opcional)	Soporte para reconocimiento de huellas dactilares



Condiciones Ambientales

Parametro	Especificaciones
Temperatura de Funcionamiento	-20°C ~ +60°C
Temperatura de Almacenamiento	-40°C ~ +70°C
Humedad	5% ~ 95% RH (No condensación)
Protección	IP68
Especificación de Caída	1.5 m
Protección Electrostática	±15 kV air discharge, ±8 kV direct discharge

Captura de Datos y Funciones Especiales

Parametro	Especificaciones
Escáner 2D (Opcional)	Escáner ME8601 / Lectura de códigos 1D y 2D
Captura de Imagen	Cámara trasera: 16 MP (flash y enfoque automático) / Cámara frontal: 5 MP (enfoque fijo)
GPS	GPS/Glonass/Beidou, support AGPS
NFC (Opcional)	ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE, Felica (lectura de tarjetas, punto a punto, simulación)
Lector de Huella Dactilar (Opcional)	Soporte para reconocimiento de huellas dactilares

Comunicación Inalámbrica

Parametro	Especificaciones
WWAN	Red completa 4G
Wi-Fi	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G dual bands, 802.11r fast roaming)
Bluetooth	BT5.1 + BR/EDR + BLE

Accesorios

Parametro	Especificaciones
Estándar	Adaptador de corriente x1, Cable USB x1, Batería x1
Opcionales	Correa de mano, cargador base, cargador de batería de cuatro ranuras, empuñadura de gatillo, adaptador de carga rápida, empuñadura RFID-UHF, clip trasero de carga inalámbrica, módulo de huella dactilar óptico, auriculares USB Tipo C

Vistas del producto



¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel?

Conoce la mejor opción para tu empresa con el respaldo de nuestros especialistas.

ventascorporativas@onfox.mx

(+52) 55 4936 3539