



Impresora Térmica OFIPR200UBW

Velocidad, confiabilidad y ahorro
en cada ticket

Impresora Térmica

Optimice sus operaciones en campo con la impresora térmica OFIPR200UBW de bolsillo, diseñada para facilitar el movimiento constante en su negocio. Con una batería de larga duración de 2000 mAh y un diseño ergonómico, esta unidad permite emitir recibos de 58 mm de forma ágil y profesional en cualquier lugar, desde entregas a domicilio hasta servicios de logística.



Impresión

Parametro	Especificaciones
Método de impresión	Impresión térmica directa
Ancho del papel	56 mm
Ancho de impresión válido	48 mm
Grosor del papel	60 ~ 80 µm
Diámetro del papel de liar	40 (máx.) x 58 mm
Método de alimentación de papel	Fácil carga de papel
Resolución	8 puntos/mm (203 ppp)
Punto/Línea	384 puntos/línea
Velocidad de impresión	80 mm/s (máx.)
Fuente de impresión	Fuente ASCII A: 12×24 / Fuente ASCII B: 9×24 / Chino: 24×24
Caracteres por línea	Fuente A: 32 / Fuente B: 42 / Chino: 16
Comando de impresión	ESC/POS
Tipo de código de barras	CODE39, EAN-13, EAN-8, CODABAR, CODE93, ITF, QR, PDF417

Durabilidad

Parametro	Especificaciones
MCBF	5 millones de líneas
Vida útil del cabezal de impresión	50 km

Conectividad

Parametro	Especificaciones
Interfaz	Bluetooth (BT4.0 & BLE) / Wi-Fi / USB / RS232

Dimensiones

Parametro	Especificaciones
Dimensión exterior (L x W x H)	112 mm x 79 mm x 45 mm
Peso total	335 g (incluyendo el rollo de papel y la batería)
Peso de la unidad	≈ 180 g

Batería

Parametro	Especificaciones
Batería	Batería recargable de iones de litio de 1600 mAh
Autonomía	Trabajo continuo durante 5.5 horas o 195 m
Tiempo de carga	3 - 5 horas
Vida útil de la batería	Más de 500 ciclos
Fuente de alimentación	USB / Adaptador de corriente / Carga de energía móvil (power bank)
Método de alimentación de papel	Fácil carga de papel
Alarma de potencia	Luz indicadora apagada y luz roja parpadeante cuando se agota la energía

Condiciones Ambientales

Parametro	Especificaciones
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 50 °C
Humedad de trabajo	20% ~ 85%
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 70 °C
Humedad de almacenamiento	5% ~ 95%

Vistas del producto



¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel?

Conoce la mejor opción para tu empresa con el respaldo de nuestros especialistas.

ventascorporativas@onfox.mx

(+52) 55 4936 3539